

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa vyhlášky č. 515/2001 Z. z.)

<b>Dátum vydania:</b> 01.04.1997 1/5	<b>Dátum vydania na Slovensku:</b> 01.04.1997	Strana
<b>Dátum revízie:</b> 27.03.2003	<b>Dátum revízie na Slovensku:</b> 24.08.2005	
<b>Názov výrobku:</b> Thomsit K 188 E		

## 1. IDENTIFIKÁCIA CHEMICKÉJ LÁTKY ( PRÍPRAVKU ) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

- 1.1 **Identifikácia látky alebo prípravku**  
Obchodný názov: Thomsit K 188 E
- 1.2 **Použitie látky alebo prípravku**  
Lepidlo na PVC, gumu, polyolefín, a koberce.
- 1.3 **Identifikácia spoločnosti alebo podniku**
- 1.3.1 **Dovozca:** HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Telefón: 00421 – (0)2 – 50 246 111  
Fax: 00421 – (0)2 – 555 74 425
- 1.3.2 **Výrobca:** Henkel Magyarország Kft, Adhesive Factory  
H-2600 Vác,  
Szent László út 46  
Tel: +36-27-314-835  
Fax: +36-27-318-087
- 1.4 **Núdzový telefón**  
Toxikologické informačné centrum  
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie  
telefónne číslo: 02/547 74 166  
faxové číslo: 02/547 74 605

## 2. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH

- 2.1 **Zloženie:**  
Disperzné lepidlo na báze vody s anorganickými plnivami.  
Základné latky: vinylacetát, ester kyseliny akrylovej, etylén kopolymér
- 2.2 **Nebezpečné zložky:**  
žiadne

## 3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Žiadne v súlade s platnou (EU)prípravovanou smernicou.

## 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

- 4.1 **Špeciálne inštrukcie:** -
- 4.2 **Pri vdýchnutí:** irelevantné
- 4.3 **Pri styku s pokožkou:** pri zasiahnutí pokožky umyť pod tečúcou vodou a mydlom. Pokožku ošetriť vhodným regeneračným krémom. Znečistené šatstvo ihneď vyzliecť.
- 4.4 **Pri styku s očami:** pri zasiahnutí očí dôkladne vyplachovať vlažnou vodou cca 10 min. a vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa vyhlášky č. 515/2001 Z. z.)

<b>Dátum vydania:</b> 01.04.1997 2/5	<b>Dátum vydania na Slovensku:</b> 01.04.1997	Strana
<b>Dátum revízie:</b> 27.03.2003	<b>Dátum revízie na Slovensku:</b> 24.08.2005	
<b>Názov výrobku:</b> Thomsit K 188 E		

**Po použití:** po použití vypláchnuť ústa, vypiť väčšie množstvo vody. Vyhľadať lekársku pomoc.

## 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

- Používajte zvyčajné hasiace prostriedky a prostriedky individuálnej ochrany. Nie je výbušný.
- 5.1 **Vhodné hasiace prostriedky:** odpadá
  - 5.2 **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov:** odpadá
  - 5.3 **Osobitné riziká expozície:** odpadá
  - 5.4 **Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky:** použite dýchací prístroj nezávislý na okolitom ovzduší.

## 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLENÍ

- 6.1 **Osobné bezpečnostné opatrenia:**  
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
- 6.2 **Environmentálne bezpečnostné opatrenia:**  
Nepripustiť, aby sa látka dostala do kanalizácie, do povrchových alebo podzemných vôd. Pri úniku informujte kompetentné orgány.
- 6.3 **Metódy čistenia:**  
Vyzbierať mechanicky, pomocou piesku, pilín a rašeliny. Kontaminovaný materiál odstrániť ako odpad podľa bodu 13.

## 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

- 7.1 **Zaobchádzanie:**  
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
- 7.2 **Skladovanie:**  
Skladujte pri teplotách vyšších ako 0°C.  
Uchovávajte oddelene od potravín a krmív.
- 7.3 **Osobitné použitie:**  
odpadá

## 8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

- 8.1 **Hodnoty limitov expozície:**  
žiadne
- 8.2 **Kontroly expozície:**  
Nie sú potrebné žiadne mimoriadne opatrenia.
  - 8.2.1 **Kontrola expozície na pracovisku:**  
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Po skončení práce a počas prestávok si umyte ruky.  
Neskladujte spolu s jedlom a inými požívatinami (káva, čaj, tabak)
    - 8.2.1.1 **Ochrana dýchacieho ústrojenstva:**
    - 8.2.1.2 **Ochrana rúk:** ochranné rukavice
    - 8.2.1.3 **Ochrana očí:** ochranné okuliare
    - 8.2.1.4 **Ochrana pokožky:**
  - 8.2.2 **Environmentálne kontroly expozície:**

## 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- 9.1 **Všeobecné informácie:**  
V z h ľ a d: bledo šedá pasta  
Z á p a ch: slabá vlastná vôňa
- 9.2 **Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie:**  
pH (nezriedené pri 20°C): 6,5 – 67,0  
Teplota varu a destilačné rozpätie: 100 °C vodná fáza  
Teplota vzplanutia: odpadá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa vyhlášky č. 515/2001 Z. z.)

<b>Dátum vydania:</b> 01.04.1997 3/5	<b>Dátum vydania na Slovensku:</b> 01.04.1997	Strana
<b>Dátum revízie:</b> 27.03.2003	<b>Dátum revízie na Slovensku:</b> 24.08.2005	
<b>Názov výrobku:</b> <b>Thomsit K 188 E</b>		

Horľavosť (tuhá látka, plyn):	odpadá
Výbušné vlastnosti:	odpadá
Oxidačné vlastnosti:	odpadá
Tlak pary:	odpadá
Relatívna hustota (20°C)	cca 1,1 – 1,2 kg/cm <sup>3</sup>
Rozpustnosť – vo vode (20°C)	miešateľný s vodou
– v tukoch (rozpúšťadlo):	odpadá
Rozdeľovací koeficient: n – oktanol /voda:	odpadá
Viskozita (20°C):	23000 – 26000 m Pa. s Brookfield RVT, 6/20
Hustota pary:	odpadá
Rýchlosť odparovania:	odpadá

## 9.3 Ďalšie informácie:

## 10. STABILITA A REAKTIVITA

- Produkt je za normálnych podmienok stabilný.
- 10.1 **Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť:** Žiadny rozklad pri použití v súlade s určením.
- 10.2 **Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť:** V prípade použitia v súlade s určením nie sú známe
- 10.3 **Nebezpečné produkty rozkladu:** Žiadne v prípade použitia v súlade s určením

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

- 11.1 **Akútna toxicita:** Pri použití v súlade s určením nie sú známe prípady nehôd.
- 11.2 **Kožná dráždivosť:**
- 11.3 **Očná dráždivosť:**
- 11.4 **Vdychovanie:**

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

- Nevypúšťať do kanalizácie, do pôdy, do povrchových a podpovrchových vôd  
WGK = 1. produkt nepatrne ohrozuje vodné zložky.
- 12.1 **Ekotoxicita:** -
- 12.2 **Pohyblivosť:** -
- 12.3 **Stálosť a odbúrateľnosť:** .Produkt je zle biologicky odbúrateľný
- 12.4 **Bioakumulačný potenciál:** -
- 12.5 **Iné negatívne účinky:** -

## 13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

S odpadom zaobchádzať podľa Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ako s drobným stavebným odpadom v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a ukladať ich na miesta určené obcou.  
Úplne vyprázdnené obaly odvieť na recykláciu v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

## 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Nie je nebezpečný náklad v zmysle RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.  
V lete prevádzajte pri teplotách mierne nižších ako je udaná, v zime pri teplote nad 5°C vo vyhrievaných kamiónoch.

## 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

- 15.1 **Písmenový kód symbolu nebezpečnosti a indikácia nebezpečnosti prípravku:**  
žiadny, produkt nie je nebezpečný v znení pripravovanej (EU) smernice.
- 15.2 **Označenie špecifického rizika (R - vety):**

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa vyhlášky č. 515/2001 Z. z.)

<b>Dátum vydania:</b> 01.04.1997 4/5	<b>Dátum vydania na Slovensku:</b> 01.04.1997	Strana
<b>Dátum revízie:</b> 27.03.2003	<b>Dátum revízie na Slovensku:</b> 24.08.2005	
Názov výrobku:	<b>Thomsit K 188 E</b>	

15.3 Označenie na bezpečné zaobchádzanie (S - vety):

### 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

#### 16.1 Účel použitia:

Vysoko kvalitné, silne lepiace disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch a štvorcoch, ako i na polyolefínové krytiny. Aj na lepenie kaučukových krytín do 2,5 mm hrúbky (napr. Noraplan) s hladkou, brúsenou zadnou stranou v pásoch a štvorcoch. Lepí textilné krytiny s latexovou, PUR penovou a PVC rubovou stranou na podlahy, steny a strop. Okrem toho je vhodné na lepenie PVC a CV krytín na nenasiakavých podkladoch (adhézne lepenie), ako napr. PVC na PVC. Aj na lepenie izolačných podložiek

Thomsit-  
Floor.

#### 16.2 Ostatné údaje:

Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa zakladajú na dnešnom stave našich poznatkov a vzťahujú sa na výrobok v stave pri dodaní. Údaje majú za úlohu popísať naše výrobky s ohľadom na bezpečnostné požiadavky, a preto nemajú význam záruky určitých vlastností.

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**  
(podľa vyhlášky č. 515/2001 Z. z.)

<b>Dátum vydania:</b> 01.04.1997 5/5	<b>Dátum vydania na Slovensku:</b> 01.04.1997	Strana
<b>Dátum revízie:</b> 27.03.2003	<b>Dátum revízie na Slovensku:</b> 24.08.2005	
Názov výrobku:	<b>Thomsit K 188 E</b>	

--